

**НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВРАЧЕЙ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

24.07.2017 года объявляет конкурс на замещение вакантной должности доцентов.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидат наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет.

| Наименование кафедры | Ученое звание, ученая степень | Штатная единица | Окончательная дата приема заявления | Дата, время и место проведения конкурса |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Фармация | кандидат фармацевтических наук | 1 | 15.09.2017 | 26.09.2017. в 12-00, кабинет № 107 (малый зал) |
| Функциональная диагностика | кандидат медицинских наук | 0,25 | 15.09.2017 | 26.09.2017. в 12-00, кабинет № 107 (малый зал) |

Адрес приема документов:

654005, г.Новокузнецк, проспект Строителей, 5, кабинет № 335
Телефон для справок: 45-75-25

*Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.12.2014 г. № 1536)*

Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России (Протокол № 2 от 24.02.2015 г.)

Положение о порядке проведения выборов на должность декана факультета и заведующего кафедрой ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России (Протокол № 2 от 24.02.2015 г.)

Квалификационные характеристики должностей профессорско-преподавательского состава (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 1-н)

Процедура конкурса на замещение (выборы) вакантных научно-педагогических должностей будет проводиться в соответствии с графиком заседаний Советов института

Директор института



А.В. Колбаско